



CLESSE



Flexibles pour butane et propane en récipient



FLEXIGAZ-INOX-BUPRO-BOITE

B P

Tuyau flexible inox **Flexigaz** à raccords mécaniques pour usage domestique.

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification
	entrée	sortie		
1	E. M20x1,5	E. 1/2"	P010631	
1,50			P010651	
2			P010661	



FLEXIGAZ-BUPRO-BOITE

B P

Tuyau élastomère **Flexigaz** à raccords mécaniques pour usage domestique. Validité 10 ans

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification
	entrée	sortie		
1	E. M20x1,5	E. 1/2"	7277022	
1,50			7277024	
2			7277025	

FLEXIGAZ BP

Tube Flexigaz BP ø intérieur 6,3 avec 2 colliers Validité 5 ans



Longueur m	Code article
1	P030201
1,5	P030203

COLLIERS

Colliers pour tube souple Flexigaz BP, largeur 9 mm



Code article	nb de colliers
0990013	2



FLEXITURN-BUPRO

B P NF

Tuyau flexible inox **Flexiturn** à raccords mécaniques avec système anti-torsion

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
1	E. M20x1,5	E. G1/2"	P010830
1,50			P010850
2			P010860



Utilisation professionnels uniquement - Butane Propane et Gaz de réseau

Pour plus d'informations, rdv sur :



FLEXIGAZ INOX PRO

B P GR

Flexible inox gainé - pression de service maxi 2 bar

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification	Utilisation
	entrée	sortie			
0,5	E.G1/2"	E.G1/2"	P011510		Spécial ERP et installations professionnelles
0,75			P011520		
1			P011530		
1,5			P011550		
2			P011560		
1	M.R3/4"	M.R3/4"	P012530		
1,5			P012550		
2			P012560		

Flexibles inox et élastomère pour gaz de réseau

Loi AGECE

La loi AGECE impose de remplacer les emballages plastiques par des alternatives durables pour favoriser une consommation plus écologique. CLESSE transforme donc progressivement ses coques en plastique par du carton !

Nos **Flexigaz** et **Flexiturn** sont désormais disponibles en vrac (version chantier) et en carton !



INOX
Sans date
limite
d'emploi



FLEXIGAZ-INOX-RES-BOITE

Tuyau flexible inox **Flexigaz** à raccords mécaniques pour usage domestique

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification
	entrée	sortie		
1	E. 1/2"	E. 1/2"	P010531	
1,50			P010551	
2			P010561	

FLEXIGAZ-RES-BOITE

Tuyau élastomère **Flexigaz** à raccords mécaniques pour usage domestique
A remplacer tous les 10 ans



Longueur m	Raccordement		Code article	Certification
	entrée	sortie		
1	E. 1/2"	E. 1/2"	7276022	
1,50			7276024	
2			7276025	



Ces flexibles gaz de réseau sont utilisés pour du gaz naturel, du gaz de ville ou du propane en réseau.



FLEXIROB

GR

Flexible inviolable inox avec ROAI serti

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification
	entrée	sortie		
1	F. 1/2"	F. 1/2"	P010589	
1,25			P010590	
1,50			P010591	
2			P010592	




FLEXITURN-RES

GR

NF
GAZ

Tuyau flexible inox **Flexiturn** à raccords mécaniques avec système anti-torsion

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
1	E. G1/2"	E. G1/2"	P010730
1,50			P010750
2			P010760



Flexibles professionnels uniquement - butane, propane et gaz de réseau



FLEXIGAZ INOX PRO

B P GR

Flexible inox gainé - pression de service maxi 2 bar

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification	Utilisation
	entrée	sortie			
0,5	E. G1/2"	E. G1/2"	P011510		Spécial ERP et installations professionnelles
0,75			P011520		
1			P011530		
1,5			P011550		
2			P011560		
1	M. R3/4"	M. R3/4"	P012530		Installations professionnelles
1,5			P012550		
2			P012560		